










मिति २०८०/०३/२८

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८(१) अनुसार स्याङ्जा जिल्लाको लागि आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट निर्धारण गर्नका लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शशिधर घिमिरेज्यूको अध्यक्षतामा तपसिलका सदस्यहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी निम्नानुसारको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

-  प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शशिधर घिमिरे -अध्यक्ष
-  प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री इन्द्र प्रसाद पौडेल -सदस्य
-  प्रतिनिधि श्री राजु अधिकारी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ -सदस्य
-  प्रतिनिधि श्री राजन प्रसाद घिमिरे उद्योग वाणिज्य संघ -सदस्य
-  प्रतिनिधि श्री निरमाया कार्की जिल्ला समन्वय समिति सदस्य -सदस्य
-  ई.श्री सन्तोष अर्याल, पूर्वाधार विकास कार्यालय - सचिव सदस्य
-  प्रतिनिधि जिल्ला समन्वय कार्यालय श्री गणेश डुम्रे -सदस्य

विशेष उपस्थिति:

कार्यालय प्रमुख श्री माधव प्रसाद लम्साल प्र.कृ.आ.प. प.का.ई.

कार्यालय प्रमुख श्री हरि प्रसाद तिमिल्सिना खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

कार्यालय प्रमुख श्री विनोद हमाल कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जा



कार्यालय प्रमुख श्री हरिदत्त पौडेल जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय

प्र.अ. श्री शोभाखर पोखरेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

ले.अ. श्री खगेन्द्रराज अर्याल पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जा

ई श्री शंकर गौतम पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जा

प्रतिनिधि श्री...  ता.रा.चन्द्र ठकुरा पुतली  कार्यालय



प्रतिनिधि श्री...  इन्द्र प्रसाद हमाल  कार्यालय



प्रतिनिधि श्री...  राम वैद्य  कार्यालय



श्री...   कार्यालय

श्री...  डोल प्रसाद  BPE



श्री...  अमर ब.पराजली  डिभिजन कार्यालय स्याङ्जा



श्री...   कार्यालय

श्री...   कार्यालय

श्री...  राजु प्रसाद  पूर्वाधार विकास कार्यालय

श्री...  पैम नारायण  जिल्ला प्रशासन

श्री...  दिनेश  कार्यालय

श्री...  विष्णु प्रसाद  कार्यालय

निर्णयहरु:

१. आ.व. २०८०/८१ को स्याङ्जा जिल्लाको लागि जिल्ला दररेट प्रस्ताव गरी मूल समितिको बैठकमा पेश गर्नका लागि गठन भएको उपसमितिले प्रस्ताव गरेको जिल्ला दररेटलाई समितिमा छलफल गरी देहाय बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।



शशिधर घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



स्याङ्जा जिल्ला
आ.व.२०८०/८१ को जिल्ला
दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत	
निर्णय नं. १							
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८, उपनियम २ बमोजिम मिति २०८०/०३/३१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शशिधर घिमिरे ज्युको अध्यक्षतामा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट स्याङ्जा जिल्लाको आ.व ८०/८१ को लागी लागु हुने गरि निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको छ ।							
क)	कामदारको ज्याला	प्रति दिन					
१	ज्यामी/भरिया		८००.०	८४०	८५०		
२	क दक्ष कामदार, डिक्की, सिक्की, नक्की, प्लम्बर		१०००।०	१०५०	११००		
	ख अर्धदक्ष कामदार		९१५।०	९६१	९७५		
३)	सभै हेल्पर		७५५।०	७९३	७९५		
४)	चेनमेन, स्टाफ मेन, लेन्थमेन		७५५।०	७९३	७९५		
५)	माली/नर्सरी नाइके/हेरालु		६९०।०	६४९	६४५		
६)	स्वीपर		६९०।०	६४९	६४५		
७)	रक, ड्रिलर/ब्ल्याटर/वेल्डर		१०२०।०	१०७१	११००		
८)	चौकीदार		६९०।०	६४९	६४५		
९)	सुपर भाइजर/मोटीभेटर/सहजकर्ता/गेट अपरेटर						
	अ) SLC पास वा सिनियर		८९०।०	८५९	८५५		
	आ) SLC पास नभएको वा जुनियर		७५५।०	७९३	७९५		
१०)	क्याम्प वर्कर		७९५।०	७५९	७५५		
११)	स्याम्पलर/खनेल		७९५।०	७५९	७५५		
१२)	माइनिङ सभै हेल्पर		७९५।०	७५९	७५५		
१३)	एस.पि.टी. हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७९५।०	७५९	७५५		
१४)	अगर ड्रिलर हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७९५।०	७५९	७५५		
१५)	ल्याब ब्याई		७९५।०	७५९	७५५		
१६)	मलाह तथा मत्स्य जलारी		७८०।०	८१९	८२०		
१७)	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउँदा जुन पदमा काम लगाईने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शुरु स्केल तलव र भत्तालाई ३० ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।						
१८)	सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने						
१९)	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने						
यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्नेसमय फिल्डको लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेको लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।							
निर्णय नं २							
ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सम्बन्धमा आ.व. २०८०/०८१ को लागि स्याङ्जा जिल्लाभित्र सामान ढुवानी गर्नुपर्दा देहाय अनुसारको ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा तोक्ने निर्णय गरियो ।							
क)	मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी						
१)	साजिला समान डाँका वा बारामा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी, नुन, चामल आदि ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	२।४२	२।५४	२।५४		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right, with a small '1' in the center.

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२)	असजिलो समान जस्तै ग्यावियन जाली, औषधी, सीसा आदि ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	२६४	२७७	२७७	
३)	जि.आई.पाइप, एच.डि.पी. पाइप, फ्लोइड पुलका लडाहरू, इलेक्ट्रीक पोलहरू विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१५	५१२०	६१०	
४)	विजुलीको पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	८१८०	९१२४	१०१०	
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी		३३१००	३४६५	३४६५	
ख)	सवारी साधनबाट ढुवानी (१० टन क्षमता)					
१)	अन्य राजमार्गबाट लामो दूरी	प्रति कि.मी. प्रति क्विन्टल	२६४	२७७	२७७	२० कि.मी.भन्दा माथिको लामो दूरी मानिएको छ ।
२)	पीच सडक छोटो दूरी		३१०८	३२३	३५	
३)	कच्ची बाटोमा		१२१०	१२७१	१२७१	
४)	ग्राभेल बाटोमा		८१२५	८६६	८६६	
५)	पोलिथिन पाइप गाडीबाट ढुवानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पूर्याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गुणा गरी दर कायम गर्ने ।					
ग)	लोड/अन्लोड गर्ने काम					
१)	सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको	प्रति क्विन्टल	१८७०	१९६४	१९६४	
२)	तौल निर्धारण नभएको	प्रति ट्रक	१६५०१००	१७३२५०	१७३२५०	
घ)	ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :विशेष अवस्थामा कुनै भरियाले ४(चार) कोष टाढा ढुवानी नगरी २.० कोष माथिको दूरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने ।					
ड)	सवारी साधन/औजार भाडामा लिदा (ईन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)					
१)	जीप, ट्रयाक्स	प्रति दिन	६७००१००	७०३५१००	७०३५	तेल वाहेक
२)	पावर टेलर (सानो)		२५५०१००	२६७७५०	२६७८	
३)	ट्याक्टर (ठूलो)		५५००१००	५७७५१००	५७७५	
४)	मिनी ट्रक		६९३६१००	७२८२१८०	७२८३	
५)	ट्रक (१० टन सम्म)		९९८०१००	९६३९१००	९६३९	
६)	ट्रीपर	प्रति दिन	१२२४०१००	१२८५२१००	१२८५२	
७)	मिक्सचर+भाइब्रेटर		८५६०१००	८५६८१००	८५६८	
८)	रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)	प्रति घण्टा	१०२०१००	१०२०१००	१०२०	
९)	रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)	प्रति घण्टा	१५३०१००	१५३०१००	१५३०	
१०)	लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)	प्रति घण्टा	१३२६१००	१३२६१००	१३२६	

Handwritten signature and date: २०८०/०९/०९

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and date: २०८०/०९/०९

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
११)	डोजर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२४४८।००	२४४८।००	२४४८	तेल वाहेक
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२८५६।००	२८५६।००	२८५६	
१२)	एक्साभेटर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२४४८।००	२४४८।००	२४४८	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२८५६।००	२८५६।००	२८५६	
१३)	विट्रुमिन डिस्टिब्यूटर		१५३०।००	१५३०।००	१५३०	
१४)	ग्रेडर		१८३६।००	१८३६।००	१८३६	
१५)	ब्रेकर (डोजर वाहेक)		१३२६।००	१३२६।००	१३२६	
च)	टेकर बाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	टेकर	७९४।००	७९४।००	७९४	
निर्णय नं. ३						
आ.व.०८०/०८१ को लागि जिल्लाभित्र सहज रूपले उपलब्ध हुने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको प्रचलित स्थानीय दररेट तथा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको स्याङ्जा स्थित बजार मुल्यको आधारमा देहायका सामग्रीहरूको देहाय अनुसार दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो						
१	सिमेन्ट					
	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी. ब्याग) पी.एस.सी /पी.पी.सी		७२०।००	६७०।००	६३०	
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग)जगदम्बा,शिवम,मारुती, (Ultra or equivalent OPC)		८२५।००	७७०।००	७३०	
	हवाइट सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग)		१३००।००	१३००।००	१३००	
२	Cement Admixture					
क)	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३३०।००	३३०।००	३३०	
ख)	Durakrit admixture		५००।००	५००।००	५००	
ग)	Durasupasred admixture		१५०।००	१५०।००	१५०	
घ)	Duramicro silics admixture		१००।००	१००।००	१००	
ड)	Duraepoxy admixture		२५००।००	२५००।००	२५००	
च)	Sikament 1016 NS or equivalent	के.जी.			१५५	
छ)	Sika RPP Microcrete-4 or equivalent	के.जी.			८०	
ज)	Epoxy resin bonding agent Sikadur 32 LP or equivalent	के.जी.			२६५०	
३	फलामे छड					
	क) ५ देखि ७ मी.मी.	के.जी.	८४।००	९०।००	९६	
	ख) १० देखि २५ मी.मी.		८०।००	८५।००	९५	
	ग) ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.		८४।००	९०।००	९६	
४	बाइण्डिङ तार		१०५।००	११५।००	१३०	
५	किला, काटी		१०५।००	११५।००	१३०	
६	फलामे पाता : Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm		१२०।००	१३०।००	१३०	
७	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	७५०	७५०	८	
	साधारण प्लाइउड	व.फी.				


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
८	क) ३ मी.मी.	व.फी.	२०१००	२२१००	२२	
	ख) ४ मी.मी.	व.फी.	२५१००	२७१००	२७	
	ग) ६ मी.मी.	व.फी.	३६१००	३८१००	२९	
९	वाटर पूफ प्लाइउड	व.फी.				
	क) ४ मी.मी.	व.फी.	४५१९०	४७१००	४७	
	ख) ६ मी.मी.	व.फी.	४७३०	४९१००	४९	
	ग) ८ मी.मी.	व.फी.	६३८०	६५१००	६५	
	घ) १२ मी.मी.		६९३०	७११००	८०	
	ड) १८ मी.मी.		१०४५०	१०६१००	११०	
१० सनमाइका 0.8 mm	४७३०		४९१००	५०		
११	ईटा	हजार				
	क) चाइनिज इट्टा (तेलिया)		१८९००१००	२००००१००	२००००	
	ग) चिम्नी भट्टाको ईटा		१६८००१००	१६८००१००	१६८००	
	घ) ठाडो भट्टाको ईटा		११०००१००	११०००१००	११०००	
	ड) स्थानिय स्तरको लोकल ईटा		८०००१००	८०००१००	८०००	
	च) ईटा टूक्रा	घ.मी.	६०००१००	६०००१००	६०००	
१२	बालूवा					
	कसरबाट चालीएको, स्क्रिन गरिएको तथा राम्रो धोएको तयारी बालूवा		२०५०१००	२०५०१००	२३५०	
	बालूवा साधरण		१५८७१००	१५८७१००	१७५०	
१३	ढुङ्गा					
	क)बोल्डर ढुंगा	घ.मी.	११००१००	१२००१००	१५००	
	ख)फोरुवा ढुंगा		१२६०१००	१३००१००	१५००	
	ग)कुदेको ढुंगा		४३००१००	४३००१००	४३००	
१४	गिट्टी					
	क) खोलाको नचालेको गिट्टी		१३१०१००	१३१०१००	१३५०	
	नदीको रिबरबेड मेटेरियल (River bed materials, Brrowed and filling materials)	घ.मी.	११००१००	११००१००	११००	
	खानीबाट निकालिएको ग्रेभल (Grannual materials, Brrowed and filling materials)	घ.मी.	८००१००	८००१००	८००	
	ख)खोलाको चालेको गिट्टी	घ.मी.				
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)		१६८०१००	१७१५१००	१७५०	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		१७५०१००	१७८५१००	१८००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		१८००१००	१८३५१००	१८५०	
	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि),वेस डस्ट	घ.मी.	१४००१००	१४३०१००	१५००	
	लोकल चिप्स (५ देखि १० मिमि)		१४००१००	१४३०१००	१६००	
	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)		२०००१००	२०४०१००	२२००	
	रोड वेस (० देखि ४० मिमि)		१८००१००	१८३५१००	१९००	

[Handwritten signature]
२०८०/८१

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	ग)मानिस द्वारा कूटेको गिट्टी					
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१९५०।००	१९९०।००	२०००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)	घ.मी.	२२००।००	२२४५।००	२८००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)	घ.मी.	२३५०।००	२४००।००	३०००	
	घ)कसर मेशिनबाट फूटाई स्कीनिङ गरी,चाली धोएर ल्याएको गीटी					
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिटी सानो (४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मी.			२१००	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिटी सानो (४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मी.			२२००	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिटी मझौला (४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मी.			२०५०	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिटी ठुलो (६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मी.			२०००	
१५	गारो लगाउने माटो (ढुवानी समेत)					
	क) साधारण माटो	घ.मी.	५५०।००	५५०।००	५५०	
	ख) रातो माटो	घ.मी.	६००।००	६००।००	६००	
१६	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक					
	क) ब्लक साइज ४"×८"×१६"	गोटा	३७।००	३८।००	३८	
	ख) ब्लक साइज ६"×८"×१६"	गोटा	४२।००	४३।००	४३	
	ग) ब्लक साइज ८"×८"×१६"	गोटा	५०।००	५१।००	५१	
	घ) ब्लक साइज ८"×८"×८"	गोटा	३०।००	३१।००	३१	
	ङ) ब्लक साइज ४"×१२"×१२"	गोटा	५०।००	५१।००	५१	
	च) ब्लक साइज ७"×७"×१९"	गोटा	५५।००	५६।००	५६	
	AAC हलुका Blocks					
	क) ब्लक साइज २४"×४"×८"	गोटा	१३७।००	१४०।००	१५०।००	
	ख) ब्लक साइज २४"×६"×८"	गोटा	२०६।००	२१०।००	२२५।००	
	ग) ब्लक साइज २४"×८"×८"	गोटा	२७४।००	२८०।००	३००।००	
१७	AAC Mortar (४०केजी)	बोरा	१७७।००	१८०।००	१८५।००	
१८	बूट्टेदार स्क्रिन जाली भ्याल		५५।००	५७।००	५७।००	
१९	आर.सि.सि. त्रिकोश ६"×३"	गोटा	१७८।००	१८२।००	१८२।००	
२०	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (५०*१०*३०) से.मी.	गोटा	२००।००	२०५।००	२०५।००	
२१	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (५०*१२*३०) से.मी.	गोटा	२२५।००	२३०।००	२३०।००	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२२	खाक्सी (१२"x१०")	सिट	१५१००	१६१००	१६१००	
२३	अलकत्रा (बिटुमीन)					
	Bitumen 80/100 grade	के.जी.		८४१००	९४१००	
	Emulsion Bitumen of Slow Setting (Indian Grade)	के.जी.		७५१००	८५१००	
	Emulsion Bitumen of medium Setting (Indian Grade)	के.जी.		७५१००	८६१००	
	Bituminous Emulsion(Slow Setting)	के.जी.		७५१००	८५१००	
	Bitumen VG-10 Grade	के.जी.			९५१००	
	Bitumen VG-30 Grade	के.जी.			९७१००	
	Emulsion Bitumen of Fast Setting (Indian Grade)	के.जी.		७५१००	८५१००	
	Anti Stripping Agent (Indian Grade)(Liquid)	के.जी.		४२०१००	४८३१००	
	Cold Mix Grade MC 30	के.जी.			१६५१००	
Shredded Plastic Raw Material for Plastic Road	के.जी.			७५१००		
रंगरोगन सम्बन्धी						
२४	क) गम सामान्य	के.जी.	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
	ख) गम राम्रो (कोल)		२८०१००	२८०१००	२८०१००	
२५	रेजिन पेन्ट		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२६	अस्तर (Primer) पेन्ट (फलामको काम)	लिटर	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
	अस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)		३१०१००	३१०१००	३१०१००	
२७	इनामेल पेन्ट		५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२८	स्नोसेम सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	६०१००	६०१००	६०१००	
२९	एल्मूनियम पेन्ट	लिटर	६१०१००	६१०१००	६१०१००	
३०	जिंक रेड अक्साइड		३९०१००	३९०१००	३९०१००	
३१	डिस्पेम्पर पेन्ट		२६०१००	२६०१००	२६०१००	
३२	लिडसिड आयल		२००१००	२००१००	२००१००	
३३	तारपेन्टाइन तेल		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
३४	वार्नेस पेन्ट (सिन्थेटिक)		२००१००	२००१००	२००१००	
३५	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट					
	क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटेरियर)		लिटर	८४०१००	८४०१००	८४०१००
	ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर कोट)	६००१००		६००१००	६००१००	
३६	सफेदा पेन्ट	१७५१००		१७५१००	१७५१००	
३७	गेरु रेड अक्साइड	२६०१००		२६०१००	२६०१००	
३८	सरेस पेन्ट राम्रो	१६५१००		१६५१००	१६५१००	
३९	अलकत्रा पेन्ट साधारण		१००१००	१००१००	१००१००	

15

Handwritten signature/initials


Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
४०	रबर पेन्ट	के.जी.	२००१००	२००१००	२००१००	
४१	चूना नं. १		२५१००	२५१००	२५१००	
४२	चूना नं. २		२२१००	२२१००	२२१००	
	काठ सम्बन्धी					
४३	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (तराईको राम्रो)	घ.फि.	४८००१००	५०००१००	५०००१००	
४४	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (स्थानीय)		३२००१००	३२००१००	३२००१००	
४५	सिसौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी		३०००१००	३०००१००	३०००१००	
४६	अन्य कू काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००१००	१३००१००	१३००१००	
४७	सल्ला काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००१००	१३००१००	१३००१००	
४८	दाउरा	क्विन्टल	९००१००	९००१००	९००१००	
४९	काठको लिस्टी	र.फि.	२०१००	२०१००	२०१००	
५०	साइनबोर्ड लेखाई (साल काठको फेममा)	व.फि.	३००१००	३००१००	३००१००	
५१	कार्भिड् स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
५२	सिसौ काठ (३"×५") रेलिड् भन्याड्	र.फि.	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
५३	सिसौ काठ (२.५") Ballustrade ठाडो काठ फिटिड् सहित	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी				०१००	
५४	१/२" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३६१७५	३६१००	३६१००	
५५	३/४" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३७८०	३९१००	३९१००	
५६	एकजस्ट फेन फ्रेम सहित ISI फिटिड् सहित	गोटा	३२००१००	३३००१००	३३००१००	
५७	५६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटीड् सहित) ISI Standard or Equivalent	गोटा				
	क) ०.५० H.P.		६५००१००	६५००१००	६५००१००	
	ख) १.०० H.P.		९८००१००	९८००१००	९८००१००	
	ग) ०.५० H.P.		१४००१००	१४००१००	१४००१००	
	५६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प (SUBMERSIBLE) ISI Standard or Equivalent					
	१) १.० H.P.	गोटा	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
	२) १.५ H.P.	गोटा	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००	
	३) २.० H.P.	गोटा	४८०००१००	४८०००१००	४८०००१००	
	४) ३.० H.P.	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	
	५) ५.० H.P.	गोटा	८००००१००	८००००१००	८००००१००	
	६) ७.५ H.P.	गोटा	११००००१००	११००००१००	११००००१००	
	७) १०.० H.P.	गोटा	१३००००१००	१३००००१००	१३००००१००	
	८) १२.५ H.P.	गोटा	१६००००१००	१६००००१००	१६००००१००	
	९) १५.० H.P.	गोटा	१७००००१००	१७००००१००	१७००००१००	
	१०) १७.५ H.P.	गोटा	१८५०००१००	१८५०००१००	१८५०००१००	


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	११) २५.० H.P.	गोटा	२०००००१००	२०००००१००	२०००००१००	
५८	८ एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३१००	४३१००	४३१००	
	विद्युत पोल					
५९	विजुली कंक्रीट पोल ८ मी. लामो PCS	गोटा	८०८५१००	८१००१००	८१००१००	
	९ मी. लामो PCS	गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
	१०.४ मी. लामो PCS		१७८५०१००	१७९००१००	१७९००१००	
६०	Steel Tubular Pole Fully Galvanize	गोटा				
	Tubular Pole 8m				२०३५०१००	
	Tubular Pole 9m				२३७००१००	
	Tubular Pole 11m				३४८५०१००	
	Pole accessories with galvinization (Clamp , Nuts, Bolts ,anchorage rod support hook)	के.जी.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	Pole clamp (MS)	गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	Nuts and Bolts for pole		२३०१००	२३०१००	२३०१००	
६१	Stay Insulator (LT)		९२१००	९२१००	९२१००	
	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.		१२७००	१२७००	१२७००	
६२	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
६३	Pin Insulator set		४००१००	४००१००	४००१००	
६४	Pin Insulator tie		५८१००	५८१००	५८१००	
क)	11 KVA Pin Insulator		४४५१००	४४५१००	४४५१००	
ख)	33 KVA Pin Insulator		९००१००	९००१००	९००१००	
६५	Support Hook Channel (MS) for pole		के जि	१८५१००	१८५१००	१८५१००
६६	D Iron Shackle set	सेट	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
६७	Complete Stay set LT	सेट	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
६८	Stay wire	के जि	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
६९	Stay Insulator HT	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
७०	Brassing Plate for pole MS	के जि	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
७१	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
७२	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
७३	Cable shoes (95 or 120)				०१००	
क)	Cable shoes (50mm)	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
ख)	Cable shoes (70mm)	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
ग)	Cable shoes (95mm)	गोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
७४	Earthing set				०१००	
अ)	Copper coated earthing rod	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
b)	Copper earthing plate	के जि	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	
c)	Copper wire (Transformer to plate)	के जि	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	
७५	Dead end clamp	सेट	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
७६	11/0.4KV , NEA Standard, Low Loss or Equivalent Transformer					
क)	25 KVA	गोटा	२६९४००।००	२७५०००।००	२७५०००।००	
ख)	50 KVA	गोटा	३७३०००।००	३९००००।००	३९००००।००	
ग)	100 KVA	गोटा	५९००००।००	५९००००।००	५९००००।००	
घ)	150 KVA	गोटा	८०००००।००	८०००००।००	८०००००।००	
ङ)	200 KVA	गोटा	१०२३९००।००	९७५०००।००	९७५०००।००	
७७	4 core Insulation cable(70mm)	मि	७००।००	७००।००	७००।००	
७८	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६९००।००	६९००।००	६९००।००	
क)	MCCB 40 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा				
ख)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	९०८००।००	९०८००।००	९०८००।००	
ग)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०९००।००	१०९००।००	१०९००।००	
घ)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	२००००।००	२००००।००	२००००।००	
ङ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	३५०००।००	३५०००।००	३५०००।००	
७९	11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५४००।००	२५४००।००	२५४००।००	
८०	Copper wire	के जि	१६२०।००	१७००।००	१७००।००	
८१	Aluminium Binding wire	के जि	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००	
८२	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	८००।००	६००।००	६००।००	
८३	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	५००।००	५००।००	५००।००	
८४	Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper	मि	४८००।००	४८००।००	४८००।००	
८५	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के जि	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
८६	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
८७	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
८८	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
८९	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८९।००	८९।००	८९।००	
९०	रेसमी तार (१४/६०)	क्वायल	४६०।००	४६०।००	४६०।००	
९१	कपर तार				०।००	
	क) ३/२० साइजको	क्वायल	२९००।००	२९००।००	२९००।००	
	ख) ३/२२ साइजको		१४९७।५०	१४९७।५०	१४९७।५०	
	ग) ७/२० साइजको		५२५०।००	५२५०।००	५२५०।००	
	घ) ७/२२ साइजको		३०६०।००	३०६०।००	३०६०।००	
	ङ) १/१८ साइजको		१९८६।५०	१९८६।५०	१९८६।५०	
९२	कन्सेटिक लाइन तार ४ वर्ग मी.मी.	मि	२५।००	२५।००	२५।००	
	६ वर्ग मी.मी.		३०।००	३०।००	३०।००	
	१० वर्ग मी.मी.		४५।००	४५।००	४५।००	
	१६ वर्ग मी.मी.		७५।००	७५।००	७५।००	
	२५ वर्ग मी.मी.		१००।००	१००।००	१००।००	

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
९३	एल.टि.एच.टि. लाईन कन्डक्टर					
क)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मि	३५१००	३५१००	३५१००	४२०V- ३Phase
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८१००	५८१००	५८१००	११KVA
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४१००	१०४१००	१०४१००	३३KVA
घ)	0.5 sq inch ACSR Conductor (Dog)			०१००	०१००	
९४	One Way फल्स ग्याङ् स्वीच	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	
९५	Two Way फल्स ग्याङ् स्वीच		४४१००	४४१००	४४१००	
९६	बेल पुस (Bell Push)		४८१००	४८१००	४८१००	
९७	इन्डिकेटर लेम्प		३२१००	३२१००	३२१००	
९८	Two एप्ल सकेट		३४१००	३४१००	३४१००	
९९	Three एप्ल सकेट		३४१००	३४१००	३४१००	
१००	यूनिभर्सल सकेट		४६१००	४६१००	४६१००	
१०१	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फयुज समेत		७५१००	७५१००	७५१००	
१०२	टेलिफोन सकेट		१०४१००	१०४१००	१०४१००	
	Switch Gears ISI Mark				०१००	
१०३	क) ६० AMP मेन स्वीच	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच	सेट	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३७५०१००	३७५०१००	३७५०१००	
	ङ) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४४५०१००	४४५०१००	४४५०१००	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१५००१००	१५००१००	१५००१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१०४	एम.सि.बी. (MCB)					
	क) D.B. 10 Way	गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
	ख) D.B. 4 Way	सेट	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
	ग) D.B. 6 Way		९२५१००	९२५१००	९२५१००	
	घ) D.B. 8 Way		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	ड) D.B. 12 Way		१५२०१००	१५२०१००	१५२०१००	
१०५	Main Switch box 60 Amp.		४१००१००	४१००१००	४१००१००	
१०६	म्युजिकल कल बेल (ISI)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१०७	ब्राकेट		३२०१००	३२०१००	३२०१००	
१०८	C.P.L कम्बिनेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.		२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१०९	सिलिङ्ग (Ceiling) रोज		२०१००	२०१००	२०१००	
११०	होल्डर बोर्ड		१७००	१७००	१७००	
१११	Power सकेट C.P.L.		३००१००	३००१००	३००१००	
११२	लाइट					
	९" डोम लाइट साधारण डिस् डोम	गोटा			१६४१००	
	९" डोम लाइट राम्रो	गोटा			४४०१००	
	बकेट लाईट	गोटा			३७४१००	
	६" राउण्ड लाईट	गोटा			६०५१००	
	सि एफ एल चिम (५x२२ वाट)	गोटा			३०८१५०	
	४ फिट लामो ट्युब लाइट राम्रो	गोटा			५५०१००	
	१ फिट लामो मिरर लाइट	गोटा			४९५१००	
	वेलजियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा			८८०१००	
	बल्ब (सबै वाटका)	गोटा			२७३०	
	स्पट लाइट	गोटा			५५०१००	
	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा			३७८०	
११३	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"x१२" सम्मको)		४०१००	४०१००	४०१००	
११४	८"x१०" सनमाइका		५५१००	५५१००	५५१००	
११५	One gang one way Switch		८०१००	८०१००	८०१००	
११६	Two gang Two way Switch		१००१००	१००१००	१००१००	
११७	One gang बेल पूस	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
११८	Two gang बेल पूस		१३५१००	१३५१००	१३५१००	
११९	Three gang बेल पूस		१८०१००	१८०१००	१८०१००	
१२०	Four gang बेल पूस		२०५१००	२०५१००	२०५१००	
१२१	रिपेयर सकेट ७५ मी.मी.		१४५१००	१४५१००	१४५१००	
	११० मी.मी.	२१०१००	२१०१००	२१०१००		
१२२	इलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग चार्ज	प्याइन्ट	७५१००	७५१००	७५१००	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१२३	बिजुली वाइरिङ सम्बन्धि	प्लाइन्ट				
	क) २३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वाइरिङ गर्ने		३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	ख) २२७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वायरिङ गर्ने		४२०१००	४२०१००	४२०१००	
	ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भि.सी. लिष्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ गर्ने		३२०१००	३२०१००	३२०१००	
१२४	पंखा सम्बन्धी					
	पंखा सिलिङ्ग ४८" (ISI/NS)	गोटा			३४१०१००	
	स्ट्याण्ड पंखा साधारण	गोटा			३६३०१००	
	स्ट्याण्ड पंखा स्ट्याण्डर (ISI)	गोटा			५७३०१००	
	पंखा भित्ते साधारण (ISI/NS)	गोटा			३६३०१००	
	पंखा भित्ते स्ट्याण्डर	गोटा			४७४०१००	
	पंखा टेबल साधारण	गोटा			३०८५१००	
	पंखा टेबल स्ट्याण्डर (ISI/NS)	गोटा			३५२५१००	
	एक्जस्ट फेन (८ ईन्च फेम सहित)	गोटा			२३१५१००	
	भूईँ तथा भित्ता सम्बन्धी					
१२५	काठ (wooden floor) को फ्लोर perqueting					
	8mm thick	व.फि.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	12mm thick		२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	वाल पपेर (wall paper)	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
१२६	टायल	व.फि.				
	वाल टायल साधारण (नन लूस्टर)		६०१००	६०१००	६०१००	
	वाल टायल राम्रो (लूस्टर)		८२१००	८२१००	८२१००	
	फ्लोर टायल साधारण (नन लूस्टर)		९०१००	९०१००	९०१००	
	फ्लोर टायल राम्रो (लूस्टर)		१००१००	१००१००	१००१००	
१२७	मार्बल	व.फि.				
	साधारण १२ एम.एम. बाक्लो		१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	ग्रेनाइट १९ एम.एम. बाक्लो		३५५१००	३५५१००	३५५१००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १३ मि.मि. मोटाई	व.फि.			१९०१००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १६ मि.मि. मोटाई	व.फि.			२०५१००	
	ग्रेनाइट मार्बल	व.फि.			३९५१००	
	पोलिस मार्बल	व.फि.			२००१००	
१२८	सेतो मार्बल चिप्स	के.जी.	१६५०	१६५०	१६५०	
१२९	रंगीन मार्बल चिप्स		१७५०	१७५०	१७५०	
१३०	अकजालिक एसिड	के.जी.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
१३१	मैन पालिस		४५०१००	४५०१००	४५०१००	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१३२	कार्बोरिण्डम ढुंगा	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१३३	P.V.C. टायल (फिटिङ सहित)	व.फि.	८०।००	८०।००	८०।००	
१३४	Water Proof कम्पाउण्ड पाउडर	के.जी.	८५।००	८५।००	८५।००	
	भोल	लिटर	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
१३५	तारजाली सम्बन्धी					
	जि.आई. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)	प्रति के.जी.				
	क) हेभी कोटिङ्ग ८ गेज		११०।२१	११७।००	१२८।००	
	१० गेज		११०।२१	११७।००	१२८।००	
	१२ गेज		१११।२८	११७।००	१२८।००	
	ख) मेडियम कोटिङ्ग ८ गेज		१०७।००	११०।००	११७।००	
	१० गेज		१०७।००	११०।००	११७।००	
	१२ गेज		१०८।०७	११०।००	११७।००	
	ग) कमर्सियल लाइट कोट ८ गेज		१०१।६५	१०५।००	१११।००	
	१० गेज		१०१।६५	१०५।००	१११।००	
	१२ गेज		१०२।७२	१०५।००	१११।००	
	वाटर सप्लाई/स्यानीटरी					
१३६	ब्रास सोप केस (साबून दानी)	गोटा	३७५।००	३७५	३७५।००	
१३७	सि.पी. विक्कक धारा १/२" (४०० ग्राम)		७८०।००	७८०	७८०।००	
१३८	सि.पी. स्टपकक धारा १/२"		७८०।००	७८०	७८०।००	
१३९	कन्सीलड स्टपकक १/२"		९२०।००	९२०	९२०।००	
१४०	ट्वाइलेट पैपर होल्डर		४७०।००	४७०	४७०।००	
१४१	टाबेल रड १/२"x१८" को	गोटा	६५०।००	६५०	६५०।००	
	१/२"x२४" को		६८०।००	६८०	६८०।००	
१४२	११०x११० मी.मी. प्लेन ट्रयाप	गोटा	६९०।००	६९०	६९०।००	
१४३	११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन/मल्टी फ्लोर		४६०।००	४६०	४६०।००	
	ओभरहेड पानी टंकी					
१४४	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	१ सय लिटर			१२१०.००	
१४५	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)					
	२५० लिटर	गोटा			८८२०	
	५०० लिटर	गोटा			१३७८०	
	१००० लिटर	गोटा			२०९४५	
	१५०० लिटर	गोटा			३१४२०	
	२००० लिटर	गोटा			३८०३५	
	३००० लिटर	गोटा			५६७७५	
	४००० लिटर	गोटा			७५५२०	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	५००० लिटर	गोटा			९९२२५	
१४६	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)					
	१००० लिटर	गोटा			२४२५५	
	१५०० लिटर	गोटा			३५८३०	
	२००० लिटर	गोटा			४२४४५	
१४७	जि.आई.ओभरहेड टंकी २००ग्यालन (२० गेज)	गोटा			७८२५	
१४८	जि.आई.ओभरहेड टंकी १००० लि (१८गेज)	गोटा			१२६७५	
१४९	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४००ग्यालन (१६गेज)	गोटा			१६५३५	
१५०	SS Plate Tank					
	Non-Insulated	लिटर			७५	
	Insulated	लिटर			११०	
१५१	सि.पी. फ्लरिड पाइप १ ^१ / _४ " x २४"	गोटा	६००१००	६००	६००	
१५२	पि.भी.सी. पाइप कनेक्टर १/२" x १८"		२४०१००	२४०	२४०	
१५३	कमोड कभर सिट	सेट	१६५०१००	१६५०	१६५०	
१५४	वास वेसिन बोत्तल ट्रेप १ ^१ / _४ "		९४०१००	९४०	९४०	
१५५	लेवोरेटरी सिङ्क १८" x १२" x ६"		१७६०१००	१७६०	१७६०	
	२१" x १७" x ७"		२५३०१००	२५३०	२५३०	
१५६	किचन सिङ्क स्टिल २४" x १८" x ८"		३०००१००	३०००	३०००	
	३१" x १८" x १०"		३२५०१००	३२५०	३२५०	
१५७	वेस्ट कप्लीङ्ग १ ^१ / _४ "	गोटा	२४०१००	२४०	२४०	
१५८	रेगुलर कमोड - "P" Trap सेतो common brand		२७००१००	२७००	२७००	
	- "S" Trap सेतो common brand		२७००१००	२७००	२७००	
१५९	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो कैस्केट सेट		१४३००१००	१४३००	१४३००	
१६०	भारतीय प्यान - १८"		१६५०१००	१६५०	१६५०	
	२०"		१९००१००	१९००	१९००	
	२३"		२०००१००	२०००	२०००	
	उडिसा प्यान २०"		२०००१००	२०००	२०००	
	२३"		२३००१००	२३००	२३००	
	Local Pan		९५०१००	९५०	९५०	
१६१	वास वेसिन - १८" x १२"	सेट	११५५१००	११५५	११५५	
	- २०" x १६"		१३६५१००	१३६५	१३६५	
	- २२" x १६"		१७८५१००	१७८५	१७८५	
१६२	प्यानको लागि (P Trap) सिफन	गोटा	४२०१००	४२०	४२०	
१६३	सिस्टर्नको लागि लिड	गोटा	९३०१००	९३०	९३०	
१६४	सिस्टर्नको लागि सिफल	गोटा	६००१००	६००	६००	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१६५	सिस्टर्नको लागि प्लङ्गर प्लेट	गोटा	१७०।००	१७०	१७०	
१६६	फ्लेट ब्याक यूरिनल १८"x१४"x१०.५"	गोटा	१०००।००	१०००	१०००	
१६७	एङ्गल ब्याक यूरिनल १७"x१४ ^१ / _२ "x१३"	गोटा	११००।००	११००	११००	
१६८	स्क्वारिड प्लेट ब्याक यूरिनल २३ ^१ / _२ "x१३ ^१ / _२ "		१३००।००	१३००	१३००	
१६९	१० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न		३८००।००	३८००	३८००	
१७०	रेगुलर पेडेण्टन		२२००।००	२२००	२२००	
१७१	बेसिन मिक्चर				३४७२.००	
१७२	वाल मिक्सर				६०६३.००	
१७३	वाल माउन्टेड सिक मिक्सर				४०५१.००	
१७४	कमोड स्त्रे				९९२.००	
१७५	पि.भी.सी. जाली ३" गोलाकार	गोटा	३५।००	३५	३५	
	४" गोलाकार		६०।००	६०	६०	
	४" आयातकार		६५।००	६५	६५	
	६" आयातकार		१२०।००	१२०	१२०	
१७६	फ्लासिड सिस्टर्न प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लासिड पाइप लगायत पुरा सेट साधारण रंगीन		२८००।००	२८००	२८००	
			३३००।००	३३००	३३००	
१७७	छाना छाउने सम्बन्धी					
	जस्ता पाता २४ गेजको मेडियम कोटेड ०.५mm	वण्डल	१०३००।००	१०८१५।००	११०००	
	२६ गेजको हेभि कोटेड ०.४१mm		९४५०।००	९९२२।५०	१०५००	
	२६ गेजको लाइट ०.३८mm		७८७५।००	८२६८।७५	८५००	
	२६ गेजको एक्सटरा लाइट		६३००।००	६६१५।००	६७००	
	२८ गेजको हेभि कोटेड ०.३१mm		६७००।००	७०३५।००	७१००	
	२८ गेजको मेडियम ०.२८mm		६१००।००	६४०५।००	६५००	
	२८ गेजको लाइट ०.२६mm		५८००।००	६०९०।००	६१००	
	२६ गेजको हेभि कोटेड रंगीन ०.४१mm		१०७००।००	११२३५।००	१२०००	
	२८ गेजको हेभि कोटेड रंगीन ०.३१mm		८५००।००	८९२५।००	९५००	
१७८	२८ गेज प्लेन सिट पाता साधा	व.मी.	२७०।००	२८३।५०	३००।००	
१७९	२९ गेज प्लेन सिट पाता रंगीन	व.मी.	२७०।००	२८३।५०	३००।००	
१८०	छाउने ढुंगा स्लेट	व.मी.	४९०।००	४९०।००	४९०	
१८१	खर (१६ मूठा)	भारी	२२०।००	२२०।००	२२०	
१८२	बिटुमिन वासर	गोटा	१।००	१।००	१	
१८३	जे हूक/एल हूक ८ मी.मी.	गोटा	१।७।००	१।७।००	१।७	
	भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी					


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	ब्रिज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टक्चरल स्टिल					
	रेन्सफोर्ड पार्टस					
१८४	ग्याल्भनाइजिड					
१८५	Thimbles					
	i) Φ 13 mm thimble	पिस	५५१००	५५१००	५५	
	ii) Φ 26 mm thimble	पिस	२४०१००	२४०१००	२४०	
	iii) Φ 32 mm thimble		३३०१००	३३०१००	३३०	
	vi) Φ 36 mm thimble		८००१००	८००१००	८००	
v) Φ 40 mm thimble	११५०१००	११५०१००	११५०			
१८६	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०	
१८७	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस	६६००१००	६६००१००	६६००	
१८८	Galvanization					
	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०	
	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.	६००१००	६००१००	६००	
	Hydraucloric acid	लिटर	४०१००	४०१००	४०	
	भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी थप निर्माण सामग्रीको हकमा डोलिडार को Website मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्य					
	विविध					
१८९	डोजर लगाई माटो काट्ने नरम माटो	घ.मी.	८०१००	८०१००	८०	
	कडा माटो (Boulder Mixed soil)		९०१००	९०१००	९०	
	पानी जमेको स्थानमा		१००१००	१००१००	१००	
	नरम चट्टान		२५०१००	२५०१००	२५०	
	मध्यम चट्टान		६००१००	६००१००	६००	
	कडा चट्टान		११००१००	११००१००	११००	
	डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम		८०१००	८०१००	८०	
१९०	डोजर लगाइ बोल्टर स्ट्याकिङ गरी तटवन्ध निर्माण गर्ने					
	क) ढुङ्गको ओसार पसार औषत १० मि.सम्म				१०००	
	ख) ढुङ्गको ढुवानी औषत १० मि.भन्दा बढी				१००० मा ढुवानी थप गर्ने	
१९१	धनुबास ढुंगेबास छिपिएको ठुलो	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१९२	धनुबास ढुंगेबास छिपिएको सानो	गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०	
१९३	नियालोको भकारी	गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०	
१९४	बासको मान्द्रो	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०	
१९५	डोको	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०	
१९६	नाम्लो	गोटा	६५।००	६५।००	६५	
१९७	थुन्से	गोटा	३००।००	३००।००	३००	
१९८	स्टाप कटिड, न्याकेड रुट ढाँटक, सिसो, वकाइनो, इपिल, जेटकोफा, जामूना, चिरानी आदी)	प्रति बोट	१०।००	१०।००	१०	
१९९	छ्वाली/पराल (धान, गहुँ)	प्रति मूठा	२२।००	२२।००	२२	
२००	सारस, वकाइनो, कपाक, मसला, ववूल, कागियो, क्यासिया, कल्ली, इपिल, टाकी, निमारो, वडहर, कोईरालो, कदम, जेटकोफा, निम, खयर, अमला र अन्य २"x ७" साईजको पोलिथिन ब्यागमा	प्रति बोट	११।००	११।००	११	
२०१	निलकांडा, सजिवन, सिउडी आदि द्वारा २५ से.मी. दूरीमा बार लगाउने काम	र.मी.	६८।००	६८।००	६८	
२०२	धानको भूस	के.जी.	३।००	३।००	३	
२०३	गोबर		४।००	४।००	४	
२०४	कुखुराको सुली भुस सहित	के.जी.	६।००	६।००	६	
२०५	गड्यौला मल	के.जी.	३०।००	३०।००	३०	
२०६	गोबर मल/कम्पोस्ट मल	प्रति डोका	६५।००	६५।००	६५	२५ के.जी.प्रति डोको
२०७	पोली ब्याग २०० गेज	के.जी.	३००।००	३००।००	३००	
२०८	सूगन्ध कोकिला, सतिसाल, कपूर, बास, ठूलो अमला, हरो, वरो, र अन्य वहुउदेशीयर वहुउपयोगी जातका विरुवाहरु	प्रति बोट	१५।००	१५।००	१५	
२०९	असोक, धिउकूमारी	प्रति बोट	३०।००	३०।००	३०	
२१०	डालेघास, वैस, दवदवे लगायतका कटिड (पोल साइज)(ल. १मी. x ५से.मी. मोटाई)	प्रति कटिड	१५।००	१५।००	१५	
२११	ट्याक्टरबाट विरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम	प्रति ट्रीप	४००।००	४००।००	४००	
२१२	जि.आई. पाईपद्वारा भन्याङ्गको रोलङ्ग १.५ ईन्च टप ढाडो ब्याक पाईप, १ ईन्च स्क्वायर पाईप ६ ईन्च को दूरीमा फिटिङ्ग सहित	व.फि.	२५०।००	२५०।००	२६३	
२१३	बाबेड वायर ११x१२x८मी.मी.	के.जी.	१३०।००	१३०।००	१३७	
	१४x१४x८मी.मी.		१५०।००	१५०।००	१५८	
२१४	काढेतारको हूक आई बोल्ट	गोटा	११।००	११।००	१२	
२१५	ढोकाको स्पिड् साधारण	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७९	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२१६	जि.आई.नट बोल्ट वासर सहित	गोटा	१५१००	१५१००	१६	
२१७	होल्ड फास्ट ९" साधारण	गोटा	१८१००	१८१००	१९	
२१८	कब्जा ३"	गोटा	२५१००	२५१००	२६	
	४"	गोटा	३६१००	३६१००	३८	
२१९	छेस्कीनी ४"	गोटा	५४१००	५४१००	५७	
	६"	गोटा	७३१००	७३१००	७७	
	१२"	गोटा	१२६१००	१२६१००	१३२	
२२०	४" हेण्डल	गोटा	२८१००	२८१००	२९	
२२१	१०"लकिङ्ग सेट	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८९	
२२२	मार्टिस लकिङ्ग सेट साधारण		८७०१००	८७०१००	९१४	
२२३	टेबल घर्को लकिङ्ग सेट		९०१००	९०१००	९५	
२२४	पर्दाको रेलिङ्ग पाईप ३/४"	र.फि.	३०१००	३०१००	३२	
	१"		३५१००	३५१००	३७	
२२५	रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	८०१००	८०१००	८४	
२२६	ट्रस फेब्रिकेशन इरेक्सन पाइप समेत सबै किसिमको पाइप	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१९०	
२२७	टारफेल्ड (१x२० मी.) बाक्लो	वण्डल	१५५०१००	१५५०१००	१६२८	
	पातलो		११३०१००	११३०१००	११८७	
२२८	पूटीन कालो	के.जी.	७७१००	७७१००	८१	
२२९	ग्लास पूटीन		८८१००	८८१००	९२	
२३०	जूट रेसा खस्रो		७७१००	७७१००	८१	
२३१	जूट रेसा मसिनो		८५१००	८५१००	८९	
२३२	क) रोलिङ्ग सटर (१८ देखी २० गेज)	के.जी.	१८०१००	१८०१००	१९८	
	ख) रोलिङ्ग सटर जि.आई.		२१०१००	२१०१००	२३२	
२३३	चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट		१७०१००	१७०१००	१८७	
२३४	क) ग्रील ३x२० मी.मी.	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१७१	
	ख) ग्रील गेट ३x२० मी.मी.		१३५१००	१३५१००	१४९	
२३५	रेलिङ्ग १.५x२.५ मी.मी. १ ^१ / _२ जि.आई. पाइप	र.फि.	१६५१००	१६५१००	१८२	
२३६	गोलो भ्याड प्रति खूटकिलो	स्टेप	२०००१००	२०००१००	२२०५	
२३७	सिधा भ्याड प्रति खूटकिलो २ फिट ६ इन्च चौडाई दुवैतर्फ रेलिड समेत पुरा काम		१७००१००	१७००१००	१७८५	
२३८	फलामे डेक्स, बेञ्च, फिलर बक्स	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१८४	
२३९	एङ्गल/पाइप ट्रस भ्याल ढोका		१५५१००	१५५१००	१६३	
२४०	साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	१०५१००	१०५१००	११०	
२४१	फलामे एङ्गल	के.जी.	१४५१००	१४५१००	१५२	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२४२	३ मी.मी. को सिसा	व.फि.	५०१००	५०१००	५३	
	४ मी.मी. को सिसा		६५१००	६५१००	६८	
	५ मी.मी. को सिसा		९०१००	९०१००	९५	
२४३	२४ गेजको जि.आई.वायर मेस	व.मी.	२००१००	२००१००	२१०	
२४४	चिकन वायर मेस		७०१००	७०१००	७४	
२४५	मस्किटो पूफ जाली	व.मी.	१४०१००	१४०१००	१४७	
२४६	१० गेजको जि.आई. तारबाट ५०x५० मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ्ग जाली	व.मी.	४५०१००	४५०१००	५७५	
२४७	६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस	व.मी.	३४५१००	३४५१००	४२०	
२४८	११ गेजको जि.आई. तारबाट ७५x७५मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ्ग जाली	व.मी.			३८०	
२४९	३२ मी.मी. फ्लस बोर्ड (एकातर्फ वाटर पूफ टीक)	व.फि.	२००१००	२००१००	२००	
२५०	३८ मी.मी. फ्लस बोर्ड प्लाई लगाई		२३०१००	२३०१००	२३०	
२५१	३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१५०१००	१५०१००	१५०	
२५२	३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१९०१००	१९०१००	१९०	
२५३	१५० मी.मी. खबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल	मिटर	५५०१००	५५०१००	५५०	
२५४	कन्स्ट्रक्सन सभैको काम (ग्रामीण सडकको लागि)	प्रति कि.मी.	५५००१००	५५००१००	५५००	
२५५	Black Pipe 'Medium'- 3/4"f 1.8MM	मिटर	१२५१००	१२५१००	१२५	
	Black Pipe 'Medium'- 1"f 1.8MM		१५०१००	१५०१००	१५०	
	Black Pipe 'Medium'- 1 1/2"f 1.8MM		२१५१००	२१५१००	२१५	
	- 2"f		२९०१००	२९०१००	२९०	
	- 2 1/2"f		४०५१००	४०५१००	४०५	
	- 3"f		४९०१००	४९०१००	४९०	
	- 4"f		७५०१००	७५०१००	७५०	
२५६	कास्ट आइरन पाइप	गोटा			०	
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S 2"f		७८०१००	७८०१००	७८०	
	- D/S 3"f		११३०१००	११३०१००	११३०	
	- D/S 4"f		१३२०१००	१३२०१००	१३२०	
	- D/S 6"f		२३५०१००	२३५०१००	२३५०	
२५७	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप - S/S २"f		८९०१००	८९०१००	८९०	
	- S/S 3"f		१२५०१००	१२५०१००	१२५०	
	- S/S 4"f		१३७०१००	१३७०१००	१३७०	
	- S/S 6"f		२७००१००	२७००१००	२७००	

(Handwritten signature and scribbles)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and scribbles)

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५८	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1" (Height=90cm)	R.ft		१०५०।००	१०५०	
२५९	False Ceiling					
	12.5 mm Gypsum Board False Ceiling with fitting	sqft			११५	
	Supplying, Making, Fixing of false ceiling with everest fiber designer Board in E-grid	sqft			१०५	
२६०	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. रुफिड सिट					
क	पोलीकार्बोनेट सिट (६मि.मि.थिक)	प्रति ब.फि.	१७०।००	१७०।००	१७०	
ख	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. छाना छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१२००।००	१२००।००	१२००	
ग	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१३६०।००	१३६०।००	१३६०	
घ	जू हुक	गोटा	५।००	५।००	५	
ङ	क्लीप		९।००	९।००	९	
	कृषि सम्बन्धी					
२६१	मौरीको घर					
	फ्रेम मात्र टुनिको	प्रति घर			४०००	
	घार टुनिको	प्रति घर	५०००।००	५०००।००	५०००	
	अन्य काठको घर	प्रति घर	३५००।००	३५००।००	३५००	
२६२	१२० GSM Silpolin Sheet	Sq.m.	७९।००	७९।००	७९	
२६३	गोठे मल तयारी	के.जी.	३।००	३।५०	४	
	भु संरक्षण सम्बन्धी					
२६४	नरीवल डोरी	के.जी.	१००।००	१००।००	१००	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२६५	नाइलन डोरी	के.जी.	२००१००	२००१००	२००	
२६६	बास	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०	
	बन सम्बन्धी					
	काठ संकलन					
२६७	रुखको नम्वरिड तथा छुपान	प्रति रुख	१४१००	१४१००	१४१००	
२६८	काठ कटान, मूछान	प्रति क्यु.फि.	२४१००	२४१००	२४१००	
२६९	रिङ्ग काट्ने काम		५१००	५१००	५१००	
२७०	बोक्रा भिक्ने काम		६१००	६१००	६१००	
	गोलिया काठ यार्डिङ्ग ज्यामीबाट					
२७१	०-५०० मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.	२४१००	२४१००	२४१००	
२७२	५००-१००० मी. सम्म		२६१००	२६१००	२६१००	
२७३	१००० मी. भन्दा टाढा		३२१००	३२१००	३२१००	
२७४	गोलिया काठ लोडिङ्ग		१३१००	१३१००	१३१००	
२७५	गालिया काठ अनलोडिङ्ग		६१००	६१००	६१००	
२७६	गोलिया काठ पाइलिङ्ग		८१००	८१००	८१००	
	गोलिया काठ ढुवानी गाडीबाट					
२७७	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.	४८१००	४८१००	४८१००	
२७८	५ देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५०१००	५०१००	५०१००	
२७९	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		५८१००	५८१००	५८१००	
२८०	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		६२१००	६२१००	६२१००	
२८१	२० देखि २५ कि.मी. सम्म		६४१००	६४१००	६४१००	
२८२	२५ कि.मी भन्दा टाढा		७०१००	७०१००	७०१००	
	दाउरा संकलन					
२८३	दाउरा कटान, मुछान (२०'X२०'X५')	प्रति चट्टा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२८४	दाउरा यार्डिङ्ग ज्यामीबाट					
२८५	०-५०० मी. सम्म	प्रति चट्टा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
२८६	५००-१००० मी. सम्म		४९००१००	४९००१००	४९००१००	
२८७	१००० मी. भन्दा टाढा		५६००१००	५६००१००	५६००१००	
२८८	दाउरा चट्टा लगाउने (२०'X२०'X५')		४२००१००	४२००१००	४२००१००	
२८९	दाउरा लोडिङ्ग		१६००१००	१६००१००	१६००१००	
२९०	दाउरा अनलोडिङ्ग		५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२९१	दाउरा ढुवानी गाडीबाट					
२९२	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	२८००१००	२८००१००	२८००१००	
२९३	५ देखि १० कि.मी. सम्म		३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२९४	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		३५००१००	३५००१००	३५००१००	
२९५	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		३७००१००	३७००१००	३७००१००	
२९६	२० देखि २५ कि मि		३९००१००	३९००१००	३९००१००	
२९७	२५ कि मि भन्दा माथि		४२००१००	४२००१००	४२००१००	
	चिरान काठ न					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२९८	चिरान काठ, उत्पादन	प्रति क्यू.फि.	६७१००	६७१००	६७१००	
२९९	चिरान अनसाईज काठ उत्पादन		८५१००	८५१००	८५१००	
३००	चिरान लोडिङ्ग		८१००	८१००	८१००	
३०१	चिरान अनलोडिङ्ग		४१२०	४१२०	४१२०	
३०२	बाकल लोडिङ्ग		८१५०	८१५०	८१५०	
३०३	बाकल अनलोडिङ्ग		४१५०	४१५०	४१५०	
३०४	चिरान काठ पाइलिङ्ग		४१२०	४१२०	४१२०	
३०५	१०० मी. टाढाबाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम		४१२०	४१२०	४१२०	
३०६	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग		१३१५०	१३१५०	१३१५०	
३०७	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग		६१८०	६१८०	६१८०	
	सिचाई संबन्धी				०	
३०८	Geotextile M*C 20 Grade	प्रति व.मि.	१२०१००	१२०१००	७०	
३०९	Geotextile M*C30 Grade		१४०१००	१४०१००	७५	
३१०	Canel Outlet	के.जी.			२००	
३११	रबरसील ६ इन्च कालो	१ मि			५५०	
३१२	रबरसील ६ इन्च सेतो PVC	२ मि			६७०	
३१३	रबरसील ९ इन्च कालो	३ मि			८२०	
३१४	रबरसील ९ इन्च सेतो PVC	४ मि			९००	
३१५	रबर गेट सिल (३२ X ७५ X ३२ मि.मि.)				२२५०	
३१६	जोइन्टफिलर १० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१ थान			४७६०	
३१७	जोइन्टफिलर २० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१ थान			५८००	
३१८	सिचाई गेट साधारण किसिमको	के.जी.	१८०१००	१८०१००	२३०	
३१९	सिचाई गेट स्ट्याण्डर्ड किसिमको		२७०१००	२७०१००	३३०	
३२०	सिचाई गेट स्ट्याण्डर्ड (With Roller and Bearing) किसिमको				५५०	
३२१	सिचाई स्ट्याण्डर्ड यु च्यानल आउटलेट (४" देखी ६" चौडा र १६" सम्म उचाई) खरिद फेब्रिकेशन ढुवानी र जडान समेत	गोटा			२०००	
	थोपा सिचाई सेट					
३२२	धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)	सेट	१९४०१००	१९४०१००	१९४०	
	सानो साइज (१२५ व.मि.)		२६००१००	२६००१००	२६००	
	मझौला साइज (२५० व.मि.)		४३००१००	४३००१००	४३००	
	ठूलो साइज (५०० व.मि.)		८२००१००	८२००१००	८२००	
	मध्यम ठुलो		१६१००१००	१६१००१००	१६१००	
	तयारी आर.सि.सि.भ्याल,ढोका,भेन्टीलेसन,आर्क					


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३२३	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
३२४	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
३२५	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
३२६	Machine made and mechanically selvedged double twisted hexagonal mesh products(Maccafferri & equivalent product) Wire Mesh Netting					
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२६९१००	२६९१००	२७६१००	
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२५९१००	२५९१००	२६६१००	
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२८५१००	२८५१००	३००१००	
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४९८१००	४९८१००	४३३१००	
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३०८१००	३०८१००	३२३१००	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating					
३२७	एलुमिनियम					
१	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass without net section (88x38x1.1)	व.फि.			६८२१००	
२	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass with net section (88x38x1.1)	व.फि.			६९३१००	
३	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass of section(88x38x1.1)	व.फि.			७५०१००	
४	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88x38x1.1)	व.फि.			४६०१००	
५	Aluminium sliding window with fixed panel without flymesh shutter of section (88x38x1.1)	व.फि.			४३०१००	


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
६	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	व.फि.			४६०१००	
७	Aluminium casement window of section(54x38x1.1)	व.फि.			४००१००	
८	Aluminium casement door of section (101x45x1.1)	व.फि.			४६०१००	
९	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	व.फि.			४६०१००	
१०	Aluminium sliding window of section (88x38x1.1)	व.फि.			४६०१००	
११	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1.1)	व.फि.			४६०१००	
१२	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	व.फि.			४६०१००	
१३	Aluminium Partition with 1.1 mm thick aluminium panel of section (64x38x1.1)	व.फि.			४६०१००	
१४	Glass door fitted with 12mm glass GD	व.फि.			१५५०१००	
१५	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	व.फि.			१०७०१००	
३२८	UPVC items					
१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.			७६७०१००	
२	UPVC single door frame (60x60 mm ssash 60x104 mm)	व.मी.			८४३६१००	
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm ssash 60x100 mm)	व.मी.			८५५०१००	
४	UPVC 88x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.			८५५०१००	
५	UPVC 110x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.			१०६३०१००	
६	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.			६९९०१००	
७	UPVC Sliding window without net frame (50x80 sash 58x36 mm	व.मी.			७४९०१००	
८	UPVC Sliding window without net frame (60x60 sash 66x42 mm	व.मी.			६८४०१००	
९	UPVC Sliding Door with net frame (52x88 sash 8x42 mm	व.मी.			९९२०१००	
१०	UPVC Sliding Door without net frame (60x60 sash 88x40 mm	व.मी.			८८३५१००	
११	UPVC Double door frame (60x60 sash 60x140 mm	व.मी.			९९२०१००	
१२	Casement Hinge Door	व.मी.			७७७०१००	
१३	Fix Window	व.मी.			५३५८१००	
१४	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	व.मी.			८०२१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३२९	Rate of Supply Tools					
१	Slade Hammer					
	3kg	No	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
	5 kg	No	१०२५।००	१०२५।००	१०२५।००	
	8 kg	No	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	
२	Stone cutting hammer 1.2kg	No	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
३	Spade 0.5 kg	No	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
४	Pickaxe	No	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
५	Crowbar				०।००	
	1.2m	No	१३६५।००	१३६५।००	१३६५।००	
	1.5m	No	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००	
६	Chisel		०।००	०।००	०।००	
	8"	No	४००।००	४००।००	४००।००	
	12"	No	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
७	Wheel Barrow	No	९११०।००	९११०।००	९११०।००	
८	Stone cutting hummer 1.2kg	No	४००।००	४००।००	४००।००	
९	आसी हसिया ०.५ के.जी.	No	८५५।००	८५५।००	८५५।००	
१०	कराई	No	४००।००	४००।००	४००।००	
११	Shovel	No	६८५।००	६८५।००	६८५।००	
१२	Corney	No	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
३३०	Protective and Safety Equipment					
1	Googgles	No	330.00	330.00	३३०।००	
2	Mask	No	110.00	110.00	११०।००	
3	Gloves	No	440.00	440.00	४४०।००	
4	Protective Gumboot(Standard)	No	1100.00	1100.00	११००।००	
5	Helmet	No	715.00	715.00	७१५।००	
6	Protective work wear(Jacket)	No	660.00	660.00	६६०।००	
7	Protective shinging and work mean jacket (standard)	No	990.00	990.00	९९०।००	
8	Cap (standard)	No	440.00	440.00	४४०।००	
9	1m. Length flag	No	85.00	85.00	८५।००	
10	Bag (Standard)	No	825.00	825.00	८२५।००	
11	Sfety Belt	No	2000.00	2000.00	२०००।००	
12	Fullbody harness	No	6050.00	6050.00	६०५०।००	
13	Half Harness	No	4400.00	4400.00	४४००।००	
14	Raincoat	No	1650.00	1650.00	१६५०।००	

Handwritten signatures and marks at the bottom left.

Handwritten signature in the center.

Handwritten signatures and marks at the bottom right.



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३३१	Ready made Door					
1	Ready made door					
a)	Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof	Sq ft	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
b)	Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof	Sq ft	३००१००	३००१००	३००१००	
c)	Ready made core door shutter one side teak other side /water proof	Sq ft	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
d)	Ready made board door pannel (plain)	Sq ft	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
e)	Ready made door shutter (Heavy)	Sq ft	५००१००	५००१००	५००१००	
332	Paving stone					
a)	1" thick good quality	Sq ft	९५१००	९५१००	९५१००	
b)	1.5" thick good quality	Sq ft	११०१००	११०१००	११०१००	
c)	2" thick good quality	Sq ft	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
d)	Clading stone with wall surface in (1:3) c/s mortar	Sq ft	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
e)	Roofing Stone	Sq m	५०५१००	५०५१००	५०५१००	
333	Material Testing in Civil Laboratory					
	SOIL & AGGREGATE					
1	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Nos	४१३१०	४१३१०	४१३१००	
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Nos	३०९१०	३०९१०	३०९१००	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Nos	१९३५१०	१९३५१०	१९३५१००	
4	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Nos	१६९७१०	१६९७१०	१६९७१००	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Nos	७०४१०	७०४१०	७०४१००	
6	Flakiness Index (F.I.)	Nos	४५९१०	४५९१०	४५९१००	
7	Field Density Test	Nos	६२९१०	६२९१०	६२९१००	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Nos	५१९१०	५१९१०	५१९१००	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Nos	५९४१०	५९४१०	५९४१००	
10	Measurement of pavement Thickness	Nos	४९६१०	४९६१०	४९६१००	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Nos	४६४१०	४६४१०	४६४१००	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Nos	१७३०१०	१७३०१०	१७३०१००	
13	Rapid determination of CBR By DCP	Nos	२९९१०	२९९१०	२९९१००	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Nos	५५२१०	५५२१०	५५२१००	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Nos	३९९१०	३९९१०	३९९१००	
16	Sieve Analysis	Nos	८२९१०	८२९१०	८२९१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Nos	२५१८१०	२५१८१०	२५१८१००	
18	Sand Equivalent	Nos	९६६१०	९६६१०	९६६१००	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Nos	५१०१०	५१०१०	५१०१००	
B	CEMENT & CONCRETE					
1	Compresive Strength Of Concrete Cube	Nos	१३०१०	१३०१०	१३०१००	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Nos	३३२१०	३३२१०	३३२१००	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Nos	३७०१०	३७०१०	३७०१००	
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Nos	२७७१०	२७७१०	२७७१००	
5	Normal Consistency of Cement	Nos	४५०१०	४५०१०	४५०१००	
6	Slump Test of Concrete mix	Nos	१३३१०	१३३१०	१३३१००	
7	Setting Time of Cement	Nos	६७३१०	६७३१०	६७३१००	
C	BITUMEN					
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big bottle)	Nos	४०७३१०	४०७३१०	४०७३१००	
2	Determination of Bitumen Content (1kg Small bottle)	Nos	३०८०१०	३०८०१०	३०८०१००	
3	Ductility Test	Nos	५५८१०	५५८१०	५५८१००	
4	Engler Viscosity Of Emulsion	Nos	१०३०१०	१०३०१०	१०३०१००	
5	Flash & Fire Point	Nos	३०११०	३०११०	३०११००	
6	Viscosity	Nos	१४८२१०	१४८२१०	१४८२१००	
7	Los on Heating of Asphalt	Nos	४८९१०	४८९१०	४८९१००	
8	Penetration Test	Nos	४२६१०	४२६१०	४२६१००	
9	Penetration of Residue	Nos	४२६१०	४२६१०	४२६१००	
10	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Nos	१३३११०	१३३११०	१३३११००	
11	Specific Gravity	Nos	६००१०	६००१०	६००१००	
12	Solubility Test	Nos	६७११०	६७११०	६७११००	
13	Softening Test	Nos	५२३१०	५२३१०	५२३१००	
14	Stripping Test	Nos	६५११०	६५११०	६५११००	
15	Water Content	Nos	४७५१०	४७५१०	४७५१००	
16	Residue on Sievning of emulsion	Nos	७४११०	७४११०	७४११००	
17	Binder Content of Emulsion	Nos	५६११०	५६११०	५६११००	
D	G.I. WIRE				०१००	
1	Adhension Test of GI Wire	Nos	७११०	७११०	७११००	
2	Determination of Tensile Strength of GI Wire	Nos	२७९१०	२७९१०	२७९१००	
3	Determination of Zinc Coating of G.I. Wire	Nos	३६८१०	३६८१०	३६८१००	
4	Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire	Nos	२९९१०	२९९१०	२९९१००	
*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.						
Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above						

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



334		RCC HUME PIPE					
Np3 class Heavy Duty				Np2 class Light Duty			
Inch	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	Full Length (2.50m)	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.5m	
6	15	1359.44	3398.59	15	605.00	1512.5	
8	20	1804.11	4510.28	20	786.50	1966.25	
10	25	2261.49	5653.73	22.5	907.50	2268.75	
12	30	3265.17	8162.94	25	968.00	2420	
14	35	3735.27	9338.18	30	1306.80	3267	
16	40	4167.24	10418.10	37.5	1597.20	3993	
18	45	4675.81	11689.54	40	1839.20	4598	
20	50	5209.05	13022.63	45	1936.00	4840	
24	60	6441.44	16103.59	50	2081.20	5203	
28	70	7775.46	19438.65	60	2879.80	7199.5	
30	75	88004.40	220011.00	70	3751.00	9377.5	
32	80	9744.74	24361.84	75	4053.50	10133.75	
36	90	11688.60	29221.50	80	4525.40	11313.5	
40	100	12539.84	31349.59	90	5711.20	14278	
48	120	15347.64	38369.10	100	6473.50	16183.75	
60	150	24139.50	60348.75	120	7768.20	19420.5	
				150	18271.00	45677.5	






 1 रिजि.



335 P V C Pipes and Fittings				
सि.नं.	पि.भि.सि. पाइप	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१	पि.भि.सि. पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१६५.००	
२	पि.भि.सि. पाइप ७५ मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	३१३.००	
३	पि.भि.सि. पाइप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर	३२०.००	
४	पि.भि.सि. पाइप-११० मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	४६२.००	
५	पि.भि.सि. पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर	४७३.००	
६	पि.भि.सि. सकेट-७५ मि.मि.	गोटा	११५.००	
७	पि.भि.सि. सकेट-११० मि.मि.	गोटा	१३७.५०	
८	पि.भि.सि. रिड्युसर-(११०×७५) मि.मि	गोटा	१९८.००	
९	सकेट प्लग ७५ मि.मि.	गोटा	७३.५०	
१०	सकेट प्लग ११० मि.मि.	गोटा	११०.००	
११	पि.भि.सि. प्लेन टि-७५ मि.मि.	गोटा	१९४.००	
१२	पि.भि.सि. प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	२३६.००	
१३	बेण्ड ७५ मि.मि.	गोटा	१५७.००	
१४	पाइप क्लीप सरदर ७५ मि.मि.	गोटा	१५.७५	
१५	पाइप क्लीप सरदर ११० मि.मि.	गोटा	१५.७५	
१६	मल्टि पलोर टयाप ११० मि.मि.	गोटा	६३०.००	
१७	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर १/२"×१८"	गोटा	१६८.००	
१८	खर सिल २२५/२३०	केजि.	३५७.००	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



336 PE पाईपको दर रेट						
S.N.	Size in mm		Average Weight of PN6	Average Weight of PN10	Average Weight of PN12.5	Average Weight of PN16
	Min	Max				
1	20	30.3				0.135
2	25	25.3			0.173	0.208
3	32	32.3		0.234	0.274	0.338
4	40	40.4		0.36	0.434	0.523
5	50	50.5	0.365	0.555	0.673	0.808
6	63	63.6	0.568	0.882	1.047	1.27
7	75	75.7	0.816	1.248	1.481	1.8
8	90	90.9	1.148	1.787	2.144	2.591
9	110	111	1.688	2.643	3.177	3.84
10	125	126.2	2.187	3.405	4.089	4.962
11	140	141.3	2.750	4.261	5.132	6.209
12	160	161.5	3.579	5.559	6.695	8.134
13	180	181.7	4.518	7.054	8.466	10.256
14	200	201.8	5.564	8.689	10.441	12.667
15	225	227	7.065	10.975	13.217	16.014
16	250	252.3	8.678	13.52	16.263	19.758
17	280	282.6	10.885	16.936	20.393	24.773
18	315	317.9	13.781	21.459	25.818	31.307

Rate is Rs. 273 per Kg. without VAT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



337 HDPE Pipes

Rate per kg Rs 273

S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm ²)		Pressure (4kgf/cm ²)		Pressure (6kgf/cm ²)		Pressure (10kgf/cm ²)		Remarks
			Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	
1	16mm		*	*	*	*	*	*	0.092	25.12	
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	0.134	36.58	
3	25 mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	0.202	55.15	
4	32mm	1"	*	*	*	*	*	*	0.334	91.18	
5	40mm	1 1/4"	*	*	0.251	68.52	0.350	95.55	0.514	140.32	
6	50mm	1 1/2"	*	*	0.378	103.19	0.542	147.97	0.796	217.31	
7	63mm	2"	0.403	110.02	0.585	159.71	0.850	232.05	1.269	346.44	
8	75mm	2 1/2"	0.557	152.06	0.846	230.96	1.191	325.14	1.782	486.49	
9	90mm	3"	0.799	218.13	1.220	333.06	1.717	468.74	2.568	701.06	
10	110mm	4"	1.185	323.51	1.703	464.92	2.545	694.79	3.801	1037.67	
11	125mm	4 1/2"	1.530	417.69	2.289	624.90	3.293	898.99	4.962	1354.63	
12	140mm	5"	1.897	517.88	2.901	791.97	4.150	1132.95	6.209	1695.06	
13	160mm	6"	2.453	669.67	3.773	1030.03	5.355	1461.92	8.079	2205.57	

Rate is Rs.273 per Kg. without VAT

HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN-8)

S.N.	Size in mm	Unit	Rate	Remarks
1	100 mm dia	Meter	500	
2	150 mm dia	Meter	1000	
3	200 mm dia	Meter	1500	
4	250 mm dia	Meter	1900	
5	300 mm dia	Meter	3160	
6	400 mm dia	Meter	4070	
7	500 mm dia	Meter	4860	
8	600 mm dia	Meter	8370	
9	800 mm dia	Meter	13875	
10	1000 mm dia	Meter	20900	

Without transportation

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



३३८ SEAMLESS Pipes and Fittings			
निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	आ.व. २०८०/०८१
MS PIPE SEAMLESS SIZE OF (MM)-ASTM-A106			
21.3mm OD 1/2" SCH40, 2.77mm thickness	मिटर	४५२	
26.7mm OD 3/4" SCH40, 2.87mm thickness	मिटर	५४२	
33.4mm OD 1" SCH, 40, 3.38mm thickness	मिटर	६८०	
42.2 mm OD 1 1/4" SCH, 40m 3.56 mm thickess	मिटर	८३९	
48.3 mm OD 1.5" SCH, 40, 3.68mm thickness	मिटर	९६०	
60.3mm OD 2" SCH, 40, 3.91mm thickness	मिटर	१२३३	
73mm OD 3" SCH, 40, 5.16mm thickness	मिटर	१८९५	
88.9mm OD 3.5" SCH, 40, 5.49 mm thickness	मिटर	२४८१	
101.6mm OD 4" SCH, 40, 5.74 mm thickness	मिटर	३२०५	
114.3mm OD 5" SCH, 40, 6.02mm thickness	मिटर	३५३१	
141.3mm OD 6" SCH, 40, 6.557mm thickness	मिटर	४७८२	
168.3 mm OD 4" SCH, 40, 7.11mm thickness	मिटर	६२०७	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



339 Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

S.No.	GI Pipes		Medium class (Rate Rs./Rm.) 2080/81	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2079/80	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2080/81	Remarks
	Size in inch	Medium class (Rate Rs./Rm.) 2079/80				
1	0.50	192.00	222	227.00	263	VAT is not included
2	0.75	244.00	281	286.00	330	
3	1.00	373.00	431	434.00	502	
4	1.25	485.00	561	556.00	642	
5	1.50	560.00	647	641.00	740	
6	2.00	770.00	889	943.00	1089	
7	2.50	984.00	1136	1179.00	1362	
8	3.00	1225.00	1414	1389.00	1604	
9	4.00	1837.00	2122	2106.00	2433	
10	5.00	2408.00	2781	2718.00	3140	
11	6.00	2914.08	3365	3073.41	3550	

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



		340		PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS										
S. No.	Description of Goods	Unit	Size											
			1/2"		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm		
1	Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer	Rm		39.33	59.67	95.33	150.33	233.33	369.00	514.67	741.33	1099.33		
2	Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer	Rm		52.67	82.00	131.00	210.00	327.33	514.67	734.00	1048.33	1570.33		
3	Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer	Rm		62.67	97.33	158.33	245.00	380.00	602.67	854.67	1227.33	1829.67		
4	PLASTIC BALL VALVE	No.		209	286	495	1056	1529	2585					
5	BRASS BALL VALVE	No.		759	935	1272	2101							
6	STOP VALVE	No.		774	1020	1231	1320	2200	3306					
7	PIPE CLIP	No.		14	17	32	44	68	89					
8	HIGH FOOTED PIPE CLIP	No.		28	33	50	55	61	83					
9	Y" TYPE PIPE CLIP	No.		44	52	63	96	136	193					
10	SHORT PASS OVER	No.		168	242	376								
11	LONG BYPASS	No.		193	319	468								
12	CONCEALED VALVE (NOR)	No.		2079										
13	CONCEALED VALVE (LUX)	No.		2468										
14	ELBOW 90	No.		25	50	85	178	300	528	990	1672	3114		
15	ELBOW 45	No.		34	56	87	162	271	448	880	1485	2596		
16	SOCKET	No.		20	25	50	97	162	284	550	813	1485		
17	TEE	No.		34	61	106	205	348	634	1100	2014	3499		
18	CROSS TEE	No.		59	87	150								
19	END PLUG	No.		14	23	30								
20	END PLUG WITH RING	No.		50										
21	END CAP	No.		29	44	67	99	176	336	539	-	-		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



341 CPVC Pipe and fittings							
S.N.	Description	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
1	CPVC pipe SDR - 11/mtr	226	353	517	769	1073	1808
2	Elbow 90 deg.	34	62	119	235	340	750
3	Equal Tee	40	82	149	290	430	930
4	Coupler (Socket)	19	40	68	140	225	480
5	Elbow 45 deg.	23	49	76	129	330	720
6	Union	275	529	600	850	1150	2000
7	End cap	19	40	65	88	138	253
8	ABS pipe clip	10	15	17	20	37	45
9	Female Threaded Adapter CPVC	39	66	120	253	330	590
10	Male Threaded Adapter CPVC	29	42	80	164	226	418
11	Ball valve (NSF)	1035	1288	1801	3013	3811	5589
12	Ball valve Compact	529	725	1150	1950	3410	5055
13	Step Over Bend	190	280	510			
14	Elbow with EAR CPVC	88	99				
15	Female Threaded Elbow Brass	175	281	3/4"X1/2":183	1"X1/2":286		
16	Female Threaded Adapter Brass	362	463	735	1850	2300	3750
17	Male Threaded Adapter Brass	339	520	890	2000	2570	4294
18	Female Threaded Tee Brass	206	3/4"X1/2":226	1"X1/2":311			
19	Reducing female coupling brass	3/4"X1/2":226	1"X1/2":248				
20	Reducing Male Threaded Adapter Brass	3/4"X1/2":372					
21	Reducing coupler	3/4"X1/2":45	1"X1/2":62	1"X3/4":65	1-1/4"X1/2":145	1-1/4"X3/4":160	1-1/4"X1":165
		1-1/2"X1/2":185	1-1/2"X3/4":225	1-1/2"X1":235	1-1/2"X1-1/4":250	2"X3/4":328	2"X1":264
		2"X1-1/4":310	2"X1-1/2":320				
		3/4"X1/2":90	1"X1/2":136	1"X3/4":147	1-1/4"X1/2":137	1-1/4"X3/4":154	1-1/4"X1":181
		1-1/2"X1/2":500	1-1/2"X3/4":515	1-1/2"X1":525	1-1/2"X1-1/4":350	2"X3/4":478	2"X1":506

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials
35

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

342 Rate of Water Supply Tools

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRS)	S. No	Particulars	Unit	Rate (NRS)
1	Heating Plate 3"	No	950	40	Hexaw Frame	No	265
2	Heating Plate 4"	No	1340	41	Hexaw Blade	No	25
3	Heating Plate 5"	No	1935	42	Oil Can	No	595
4	Heating Plate 6"	No	2350	43	Rubber Gasket	Meter	3505
5	Heating Plate 8"	No	3650	44	Tafton Tape	No	30
6	Heating Plate 10"	No	6783	45	Blow Lamp	No	1695
7	Heating Plate 12"	No	7272	46	Slade Hammer 10 lbs	No	1400
8	Pipe Wrench 10"	No	962	47	Stone chisel 1*6	No	390
9	Pipe Wrench 12"	No	990	48	Stone chisel 1*12	No	495
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	49	Spirit level 18"	No	424
11	Pipe Wrench 18"	No	1973	50	Mason Squire 12 "	No	395
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	51	Mason Squire 18 "	No	490
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	52	Steel Brush	No	40
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	53	Steel Pan	No	390
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	54	Measuring Tape 3 M	No	85
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	55	Measuring Tape 5 M	No	150
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	56	Measuring Tape 30 M	No	1500
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	57	Measuring Tape 50 M	No	2250
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	58	Measuring Tape 100 M	No	2950
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	59	Stone cutting Hammer	No	375
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	60	Half Round File 10"	No	640
22	Adjustable wrench 10 "	No	650	61	Smooth File 12 "	No	730
23	Adjustable wrench 12 "	No	785	62	Nail hammer	No	415
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	63	Dye teeth 1/2	Set	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	64	Dye teeth 3/4	Set	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	65	Dye teeth 1"	Set	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3550	66	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5050	67	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	68	Dye teeth 2 "	Set	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	69	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	70	Dye teeth 3 "	Set	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	71	Dye teeth 4"	Set	3847
33	Tool Box with Key	No	1910	72	Shovel	Set	300
34	Teflon Cloth	Meter	3772	73	Pick	Set	250
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2063	74	Crowbar	Set	450
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	75	4" C.I. Pipe with flange	rm	5913
37	Pick Axe	pc	500	76	Nut bolts for C.I. Pipe	Kg	180
38	Shovel	pc	450	77	Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter	Pc	1750
39	Crow Bar 1"-5 ft	pc	800	78	Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter	Pc	1975

Note: VAT are not included in the above rate




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



क्र.सं.	स्थान	घरको विवरण	प्रयोजन	आ.व.	आ.व.	आ.व.	कैफियत
				०७८/७९ को दर रेट	०७९/८० को दर रेट	०८०/८१ को दर रेट	
१	वजार क्षेत्रका मुख्य सडक	आर.सि.सि.दलान	व्यापारिक	३८- ४३	३८- ४३	३८- ४३	
		पक्की घर	आवासिय	२२- २५	२२- २५	२२- २५	
		कच्ची घर	व्यापारिक	२०- २२	२०- २२	२०- २२	
२	वजार क्षेत्रका सहायक सडक आसपास	आर.सि.सि.दलान	व्यापारिक	१५- २०	१५- २०	१५- २०	
		पक्की घर	आवासिय	१५	१५	१५	
		कच्ची घर	व्यापारिक	१२	१२	१२	
			आवासिय	१०	१०	१०	

नोट : पार्किंग स्थल एवं भौतिक सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका घरहरूको हकमा माथि उल्लेखित दररेटमा २० प्रतिशत थप गर्ने सकिने छ ।

नोट :

- माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्री मध्ये बाटर, सलाई, स्पानिडेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महत्वमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्वन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्यको अधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
- लि.आई.पाइप तथा फ्लिटिङ्स केलडीङ गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
- नवीकरणिय उर्जा सम्वन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, बायु उर्जा, सुधारिएको चूला आदी) निर्माण कार्यका लागी बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्वन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनीको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
- विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामग्री **Admixture** को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने।
- माथी उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरखाउ रिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
- माथी उल्लेखित दररेट हरू सबै आइटमको दर रेटमा **मुल्य अभिवद्धि कर (VAT)** समावेश गर्नुपर्नेछ ।
- माथि उल्लेखित दररेट स्याङ्जा जिल्लाबाट पास हुने सिदाथ लोकमार्गको १ कि.मि. दया बायाको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढाबाट कुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।

